

.....

В связи с постоянным усовершенствованием беседок «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации



Лавочка «Агросфера-Уют»
из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.агросфера.рф



длина – 1.90 м
ширина (по основанию) – 0.64 м
высота – 0.82 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку лавочки «Агросфера-Уют», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка лавочки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время лавочку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера» (ИП Хохлов В.Н.)

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: _____

Продавец: _____

(Наименование и печать)

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Лавочка «Агросфера-Уют» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас лавочки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

| Поз. | Наименование деталей | Кол-во, шт | Вид |
|------|---|------------|---|
| 1 | Сварная деталь каркаса | 2 |  |
| 2 | Дополнительная сварная деталь каркаса | 1 |  |
| 3 | Стяжка изогнутая | 1 |  |
| 4 | Доска обрезная (без покрытия), 140x25x2000 мм | 4 |  |
| 5 | Болт М6x70 мм с шайбой | 15 |  |
| 6 | Гайка М6 | 15 |  |
| 7 | Заглушка 40x20 мм | 3 |  |
| 8 | Заглушка 20x20 мм | 2 |  |
| 9 | Заглушка на гайку | 15 |  |

3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса изогнутой стяжкой, согласно отверстиям.
- 3.2. Прикрутите болтами доски, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.3. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.

Внимание!

При установке лавочки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается лавочка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.